



CATALOGUE PRODUITS / PRODUCT CATALOG

Paumelles à souder - Lasscharnieren - Anschweissbänder - Welding hinges

CATALOGUE 1

PAUMELLES À SOUDER PROFIL GOUTTE D'EAU WELD-ON HINGES WATER DROP PROFILE

08R5000	PAUMELLE DE GRILLE À LAMES CENTRÉES / CENTRED LEAF FLAG HINGE
08R4000	PAUMELLE DE GRILLE À LAMES CENTRÉES RÉGLABLE EN HAUTEUR (1D) / HINGE WITH CENTRED LEAF FLAG ADJUSTABLE IN HEIGHT (1D)
08R5100	PAUMELLE BOUTS PLATS, SÉRIE LEGERE, TYPE MAROC / FLAT-ENDED HINGE, LIGHT SERIE, MAROC TYPE
08R5120	PAUMELLE BOUTS PLATS AVEC AXE À RETIRER (FORÉE DE PART EN PART) / FLAT-ENDED HINGE WITH REMOVABLE PIN (FULLY DRILLED)
08R5120BP1/2	PAUMELLE BOUTS PLATS AVEC AXE À RETIRER (DEMI-FORÉE) / FLAT-ENDED HINGE WITH REMOVABLE PIN (HALF DRILLED)
08R4100	PAUMELLE BOUTS PLATS RÉGLABLE EN HAUTEUR (1D) / FLAT-ENDED HINGE ADJUSTABLE IN HEIGHT (1D)
08R5200	PAUMELLE BOUTS RONDS, SÉRIE FORTE / ROUND-ENDED HINGE, STRONG SERIES
08R4200	PAUMELLE BOUTS RONDS RÉGLABLE EN HAUTEUR (1D) / ROUND-ENDED HINGE ADJUSTABLE IN HEIGHT (1D)
08R5270	PAUMELLE DE BATEAU, AVEC AXE À RETIRER, GRAISSEUR ET VIS DE SÉCURITÉ (ANTI-DÉGONDABLE) / BOAT HINGE WITH REMOVABLE PIN, LUBRICATING FITTING AND SECURITY SCREWS (ANTI-LIFT)
08R5232	PAUMELLE 3 CORPS AVEC AXE À RETIRER 150MM / 3-LEAF HINGE WITH REMOVABLE PIN 150MM
08R5230	PAUMELLE 3 CORPS AVEC AXE À RETIRER 120MM / 3-LEAF HINGE WITH REMOVABLE PIN 120MM
08R5240	PAUMELLE AVEC AXE À RETIRER ET CLIPS DE SÉCURITÉ (ANTI-DÉGONDABLE) / HINGE WITH REMOVABLE PIN AND SECURITY CLIPS (ANTI-LIFT)
08R5220	PAUMELLE BOUTS RONDS AVEC AXE À RETIRER (FORÉE COMPLÈTE) / ROUND-ENDED HINGE WITH REMOVABLE PIN (FULLY DRILLED)
08R7120	PAUMELLE BOUTS PLATS AVEC AXE À SERTIR / FLAT-ENDED HINGE WITH CRIMPING PIN
09 CUSTOMMADE	PAUMELLES SUR-MESURE / CUSTOM-MADE HINGES

CATALOGUE 2

AUTRES PAUMELLES OTHER HINGES

03R3000	BOMMER DOUBLE ACTION / DOUBLE ACTION BOMMER
03R3300	BOMMER SIMPLE ACTION / SIMPLE ACTION BOMMER
03SILVER	PAUMELLE ENROULÉE À VISSER / ENROLLED SCREW-ON HINGES
03PG	PAUMELLE À SOUDER À RESSORTS / WELDING HINGE WITH SPRINGS
03PP	PAUMELLE À SOUDER À RESSORTS À LAMES / WELDING HINGE WITH SPRINGS AND LEAF FLAGS
03R5500AC145REG	PAUMELLE POUR PORTE DE SÉCURITÉ / HINGE FOR SECURITY DOOR
03POCHAR - 01>17	CHARNIÈRES POUR PORTAILS / HINGES FOR GATES
03POCHAR - 18>39	CHARNIÈRES POUR PORTAILS / HINGES FOR GATES
03RFCHAR 2 3 4 6	CHARNIÈRES POUR PORTES LOURDES ET COUPE-FEU / HINGES FOR HEAVY DOORS AND FIRE DOORS
03RFCHAR 5 7 8	CHARNIÈRES POUR PORTES LOURDES ET COUPE FEU / HINGES FOR HEAVY DOORS AND FIRE DOORS
03CHMA	CHARNIÈRES EN ACIER MATRICÉ / 3 CHARNONS / FORGED HINGES / 3 KNUCKLES
03CHMA	CHARNIÈRES EN ACIER MATRICÉ AVEC AILES INVERSÉES / 3 CHARNONS / FORGED HINGES WITH REVERSED LEAVES / 3 KNUCKLES
03CHMA	PAUMELLES EN ACIER MATRICÉ / AVEC RONDELLE EN LAITON BRUT / FORGED LIFT-OFF HINGES / WITH RAW BRASS WASHER
03CHMA	CHARNIÈRES EN ACIER MATRICÉ / 5 CHARNONS / FORGED HINGES / 5 KNUCKLES
03R2000	CHARNIÈRE DOUBLE ACTION / DOUBLE ACTION HINGE
03R2200	CHARNIÈRE SIMPLE ACTION / SIMPLE ACTION HINGE
03ENROLLED	CHARNIÈRES À NŒUDS ROULÉS / CRANKED HINGES

CATALOGUE 3

CHARNIERES INOX 316

SPECIAL RANGE STAINLESS STEEL 316

03CH316L030	CHARNIÈRES LONGUES LARGEUR 30MM / LONG HINGES WIDTH 30MM
03CH316L040	CHARNIÈRES LONGUES LARGEUR 40MM / LONG HINGES WIDTH 40MM
03CH316L050	CHARNIÈRES LONGUES LARGEUR 50MM / LONG HINGES WIDTH 50MM
03CH316L060	CHARNIÈRES LONGUES LARGEUR 60MM / LONG HINGES WIDTH 60MM
03CH316I090	CHARNIÈRES INVISIBLES BISTABLES OUVERTURE 90° / BISTABLE INVISIBLE HINGES OPENING 90°
03CH316C066	CHARNIÈRE CAMBRÉE À RESSORT 66MM / CRANKED SPRING HINGE 66MM LONG
03CH316C060	CHARNIÈRE CAMBRÉE À RESSORT 60MM / CRANKED SPRING HINGE 60MM LONG
03CH316CAPNR	CHARNIÈRES CARRÉES RIVETÉES PERCÉES (4 TROUS) AVEC NŒUD RENVOYÉ / SQUARE HINGES WITH TWO OFFSET LEAVES AND RIVETED PIN WITH 4 HOLES
03CH316CA0 40 50 60	CHARNIÈRES CARRÉES RIVETÉES NON PERCÉES AVEC NŒUD À PLAT / SQUARE HINGES WITH NO OFFSET LEAF AND RIVETED PIN NO HOLES
03CH316CAPO	CHARNIÈRES CARRÉES RIVETÉES PERCÉES (4 TROUS) AVEC NŒUD À PLAT / SQUARE HINGES WITH NO OFFSET LEAF AND RIVETED PIN WITH 4 HOLES
03CH316M36X38	CHARNIÈRE MARINE 36,5 X 38MM / HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 36.5 X 38MM
03CH316M36X56	CHARNIÈRE MARINE 36,5 X 56,5MM / HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 36.5 X 56,5MM
03CH316M36X76	CHARNIÈRE MARINE 36,5 X 76MM / HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 36.5 X 76MM
03CH316M36X65	CHARNIÈRE MARINE 36,5 X 65,5MM / HINGES FOR MARINE APPLICATIONS - 36.5 X 65.5MM

SUITE CATALOGUE 3

CHARNIERES INOX 316

SPECIAL RANGE STAINLESS STEEL 316

03CH316M38X71	CHARNIÈRE MARINE 38,1 X 71,1MM / HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 38.1 X 71.1MM
03CH316M52X70	CHARNIÈRE MARINE 52 X 70MM / HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 52 X 70MM
03CH316M30X101	CHARNIÈRE MARINE 30 X 101MM / HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 30 X 101MM
03CH316M40X137A	CHARNIÈRE MARINE 40,1 X 137,3MM / HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 40,1 X 137,3MM
03CH316M38X178	CHARNIÈRE MARINE 38 X 178MM / HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 38 X 178MM
03CH316P38	PETITES CHARNIÈRES AVEC 1 AILE CAMBRÉE 38MM / SMALL BUTT HINGES WITH ONE CRANKED LEAF 38MM
03CH316P60	PETITES CHARNIÈRES AVEC 1 AILE CAMBRÉE 60MM / SMALL BUTT HINGES WITH ONE CRANKED LEAF 60MM
03CH316P66	PETITE CHARNIÈRE AVEC 1 AILE CAMBRÉE 66MM / SMALL BUTT HINGE WITH ONE CRANKED LEAF 66MM
03PO316FA	POIGNÉES DE TIRAGE À FIXATION ARRIÈRE / REAR MOUNTED GRAB HANDLES
03CH316E8080	CHARNIÈRE ESCAMOTABLE / LIFT-OFF HINGE
03CH316AF ARRONDIS	CHARNIÈRE ANTI-FRICTION, COINS ARRONDIS / HEAVY DUTY FRICTION-BEARING HINGE, ROUNDED CORNERS
03CH316AF CARRÉS	CHARNIÈRE ANTI-FRICTION, COINS CARRÉS / HEAVY DUTY FRICTION-BEARING HINGE, SQUARE CORNERS

CATALOGUE 4

ACCESSOIRES ACCESSORIES

03RFCHAR 11 - 12	GOUJON ANTI-EFFRACTION POUR PORTES / ANTI-INTRUSION STUD BOLTS
03CAPS	CAPUCHONS PLASTIQUES POUR GRAISSEURS / PLASTIC PROTECTION CAPS
03CAPSALU	CAPUCHONS ALUMINIUM POUR GRAISSEURS / ALU PROTECTION CAPS
03GRA	GRAISSEUR À POSE RAPIDE DROIT / HYDRAULIC-TYPE GREASE NIPPLES - DRIVE-IN VERSION
03GRAC690	GRAISSEUR À POSE RAPIDE COUDÉ / HYDRAULIC-TYPE GREASE NIPPLES - DRIVE-IN VERSION
03GRACVIS	GRAISSEUR HYDRAULIQUE AUTOTARAUDANT / HYDRAULIC-TYPE GREASE NIPPLES WITH SELF-FORMING THREAD
03GRAOUTIL	OUTIL DE MONTAGE / DRIVE-IN TOOL
03GRAPOMPE	POMPE TÉLÉSCOPIQUE À POUSSER (AVEC TUBE EXTRACTIBLE) / TELESCOPIC PUSH-TYPE GREASE GUN (WITH TELESCOPIC TUBE)
03PLUG	PLUG EN CAOUTCHOUC SILICONE POUR LA PROTECTION DES PAUMELLES / SILICONE RUBBER PLUG
03CAP	CAPUCHON EN CAOUTCHOUC SILICONE POUR LA PROTECTION DES PIVOTS DES PAUMELLES / SILICONE RUBBER CAP



PAUMELLES À SOUDER






PROFIL GOUTTE D'EAU

CATALOGUE 1



L	PROFIL / PROFILE ●			AXE / PIN ●●●		RONDELLE / WASHER ●			ACCESSOIRES / ACCESSORIES	
	D	S	E	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	Graisseur / Lubricating fitting	Roulement / Bearing
60	15	38,5	4	22	9	16	8.80	2.25	●●	●●
70	15	47.5	4	22	9	16	8.80	2.25	●●	●●
80	15	47.5	4	27	9	16	8.80	2.25	●●	●●
90	16.6	54.3	5,1	32	10	16	9.80	2.25	●●	●●
100	16.6	54.3	5,1	32	10	16	9.80	2.25	●●	●●
120	18.8	63	6,1	34	11	20	10.80	2.50	●●	●●
140	18.8	63	6,1	34	11	20	10.80	2.50	●●	●●
160	18.8	63	6,1	43	12	20	11.80	2.50	●●	●●
180	18.8	63	6,1	53	13	20	12.80	2.50	●●	●●

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



08R4000





PAUMELLE DE GRILLE À LAMES CENTRÉES HINGE WITH CENTRED LEAF FLAG



Réglable en hauteur (1D) / Adjustable in Height (1D)

L	PROFIL / PROFILE ●			AXE / PIN (Y) ●●		VIS / SCREW ●		ACCESSOIRES / ACCESSORIES
	D	S	E	I	d	V1	V2	Graisseur / Lubricating fitting
100	16,6	54,3	5,1	65	10	M08x10	M08x06	●●
120	18,8	63	6,1	68	11	M10x10	M10x10	●●
140	18,8	63	6,1	68	11	M10x10	M10x10	●●
160	18,8	63	6,1	87	12	M10x16	M10x16	●●
180	18,8	63	6,1	106	13	M12x16	M12x16	●●

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.







08R5100

PAUMELLE BOUTS PLATS, SÉRIE LEGÈRE, TYPE MAROC FLAT-ENDED HINGE, LIGHT SERIES, MAROC TYPE

Paumelles
Liégeoises

	PROFIL / PROFILE    				AXE / PIN    				RONDELLE / WASHER   			ACCESSOIRES / ACCESSORIES	
L	D	S	I	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	Graisseur / Lubricating fitting	Roulement / Bearing				
45	8	10	15	5	8	5,3	1,8						
60	10	12	19,5	6	10	6,3	1,8	  					
80	13	16	23	7	13	7,3	2	  	  				
100	16	20	27	9	16	9,3	2,25	  	  				
120	16	20	27	9	16	9,3	2,25	  	  				
140	20	25,3	34	11	20	11,3	2,5	  	  				
160	20	25,3	43	12	20	12,3	2,5	  	  				
180	20	25,3	53	13	20	13,3	2,5	  	  				
200	23	29	58	16	23	16,3	3	  	  				

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox





Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

PAUMELLE BOUTS PLATS AVEC AXE À RETIRER FLAT-ENDED HINGE WITH REMOVABLE PIN

Forée de part en part / Fully Drilled

L	PROFIL / PROFILE ●●●●		AXE / PIN (Y) ●●●●		RONDELLE / WASHER ●●●		
	D	S	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.
60	10	12	52,5	6	10	6,3	1,8
80	13	16	66,25	7	13	7,3	2
100	16	20	80,5	9	16	9,3	2,25
120	16	20	90,5	9	16	9,3	2,25
140	20	25,3	106,5	11	20	11,3	2,5
160	20	25,3	124,5	12	20	12,3	2,5
180	20	25,3	146,5	13	20	13,3	2,5
200	23	29	161,5	16	23	16,3	3

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.





08R5120BP1/2

PAUMELLE BOUTS PLATS AVEC AXE À RETIRER FLAT-ENDED HINGE WITH REMOVABLE PIN

Demi-Forée / Half Drilled

L	PROFIL / PROFILE      		AXE / PIN (Y)      		RONDELLE / WASHER      		
	D	S	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.
60	10	12	52,5	6	10	6,3	1,8
80	13	16	66,25	7	13	7,3	2
100	16	20	80,5	9	16	9,3	2,25
120	16	20	90,5	9	16	9,3	2,25
140	20	25,3	106,5	11	20	11,3	2,5
160	20	25,3	124,5	12	20	12,3	2,5
180	20	25,3	146,5	13	20	13,3	2,5
200	23	29	161,5	16	23	16,3	3

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable







 Acier / Steel
  Acier zingué / Zinc-plated steel
  AISI 303
  AISI 304
  AISI 316
  Laiton / Brass
  Aluminium
  Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
 This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

Réglable en hauteur (1D) / Adjustable in Height (1D)

PROFIL / PROFILE ●●●			AXE / PIN (Y) ●●●		VIS / SCREW ●		ACCESSOIRES / ACCESSORIES
L	D	S	l	d	V1	V2	Graisseur / Lubricating fitting
60	10	12	39	6	M05x05	M05x05	●●●
80	13	16	47	7	M06x05	M06x05	●●●
100	16	20	55,5	9	M08x10	M08x10	●●●
120	16	20	55,5	9	M08x10	M08x10	●●●
140	20	25,3	68	11	M10x16	M10x16	●●●
160	20	25,3	87	12	M10x16	M10x16	●●●
180	20	25,3	106	13	M12x16	M12x16	●●●
200	23	29	115	16	M12x20	M12x16	●●●

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.








08R5200

PAUMELLE BOUTS RONDS, SÉRIE FORTE ROUND-ENDED HINGE, STRONG SERIES

Paumelles
Liégeoises

L	PROFIL / PROFILE ●●●●		AXE / PIN (Y) ●●●●●		RONDELLE / WASHER ●●●			ACCESSOIRES / ACCESSORIES	
	D	S	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	Graisser / Lubricating fitting	Roulement / Bearing
40	8	10	15	5	8	5,3	1,8		
50	8	10	15	5	8	5,3	1,8		
60	10	12	19,5	6	10	6,3	1,8	●●●	
70	11,5	14	23	7	11	7,3	1,8	●●●	●●●
80	13	16	25,5	8	13	8,3	2	●●●	●●●
90	14,5	18	27	9	14	9,3	2	●●●	●●●
100	16	20	32	10	16	10,3	2,25	●●●	●●●
120	16	20	34	11	16	11,3	2,25	●●●	●●●
135	18	22,5	43	12	18	12,3	2,5	●●●	●●●
150	20	25,3	47,5	13	20	13,3	2,5	●●●	●●●
180	20	25,3	53	13	20	13,3	2,5	●●●	●●●
200	23	29	58	16	23	16,3	3	●●●	●●●

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable







● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

Réglable en hauteur (1D)/Adjustable in Height (1D)

PROFIL / PROFILE ●●●			AXE / PIN (Y) ●●●		VIS / SCREW ●		ACCESSOIRES / ACCESSORIES
L	D	S	l	d	V1	V2	Graisseur / Lubricating fitting
60	10	12	39	6	M05x05	M05x05	●●●
70	11,5	14	47	7	M06x05	M06x05	●●●
80	13	16	54	8	M06x05	M06x05	●●●
90	14,5	18	55,5	9	M08x06	M08x06	●●●
100	16	20	65	10	M08x06	M08x06	●●●
120	16	20	68	11	M10x10	M10x10	●●●
135	18	22,5	87	12	M10x10	M10x10	●●●
150	20	25,3	99	13	M12x10	M12x10	●●●
180	20	25,3	106	13	M12x16	M12x16	●●●
200	23	29	115	16	M12x20	M12x16	●●●

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox






Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

PAUMELLE DE BATEAU, AVEC AXE À RETIRER, GRAISSEUR ET VIS DE SÉCURITÉ

BOAT HINGE WITH REMOVABLE PIN, LUBRICATING FITTING AND SECURITY SCREWS

Anti-Dégondable / Anti-Lift

L	PROFIL / PROFILE ●		AXE / PIN (Y) ●		RONDELLE / WASHER ●			VIS / SCREW ●	ACCESSOIRES / ACCESSORIES
	D	S	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.		Graisseur / Lubricating fitting
60	18	22,5	55,5	11,9	18	12,3	2,5	M5	●
100	23	29	89,5	15,9	23	16,3	3	M5	●



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.






08R5232

PAUMELLE 3 CORPS AVEC AXE À RETIRER 3-LEAF HINGE WITH REMOVABLE PIN

L	PROFIL / PROFILE ●●●					AXE / PIN (Y) ●		RONDELLE / WASHER ●		
	D	S	L1	L2	L3	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.
150	20	25,3	35	60	41,5	150	13	20	13,3	2,5

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.






08R5230

PAUMELLE 3 CORPS AVEC AXE À RETIRER 3-LEAF HINGE WITH REMOVABLE PIN

L	PROFIL / PROFILE ●●●			AXE / PIN (Y) ●		RONDELLE / WASHER ●		
	D	S	L1	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.
120	16	20	36	120	11	16	11,3	2,25

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox





Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

PAUMELLE AVEC AXE À RETIRER ET CLIPS DE SÉCURITÉ HINGE WITH REMOVABLE PIN AND SECURITY CLIPS

Anti-Dégondable / Anti-Lift

L	PROFIL / PROFILE ●●●			AXE / PIN (Y) ●		RONDELLE / WASHER ●			CIRCLIPS ●
	D	S	L1	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	
60	10	12	24	60	6	10	6,3	1,8	4
80	13	16	33	80	8	13	8,3	2	6
100	16	20	41	100	10	16	10,3	2,25	7
120	16	20	52	120	11	16	11,3	2,25	7
135	18	22,5	58	135	12	18	12,3	2,5	8
150	20	25,3	65	150	13	20	13,3	2,5	9
180	20	25,3	80	180	13	20	13,3	2,5	9
200	23	29	88	200	16	23	16,3	3	10

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox




Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

PAUMELLE BOUTS RONDS AVEC AXE À RETIRER ROUND-ENDED HINGE WITH REMOVABLE PIN

Forée Complète / Fully Drilled

PROFIL / PROFILE 			AXE / PIN (Y) 		RONDELLE / WASHER 		
L	D	S	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.
60	10	12	60	6	10	6,3	1,8
70	11,5	14	70	7	11	7,3	1,8
80	13	16	80	8	13	8,3	2
90	14,5	18	90	9	14	9,3	2
100	16	20	100	10	16	10,3	2,25
120	16	20	120	11	16	11,3	2,25
135	18	22,5	135	12	18	12,3	2,5
150	20	25,3	150	13	20	13,3	2,5
180	20	25,3	180	13	20	13,3	2,5
200	23	29	200	16	23	16,3	3

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable



 Acier / Steel
  Acier zingué / Zinc-plated steel
  AISI 303
  AISI 304
  AISI 316
  Laiton / Brass
  Aluminium
  Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.







08R7120

PAUMELLE BOUTS PLATS AVEC AXE À SERTIR FLAT-ENDED HINGE WITH CRIMPING PIN

Axe à retirer non dégonnable après installation / Removable pin undetachable after installation

L	PROFIL / PROFILE ●		AXE / PIN (Y) ●		RONDELLE / WASHER ●		
	D	S	l	d	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.
60	10	12	70	6	10	6,3	1,8
80	13	16	93	7	13	7,3	2
100	16	20	114	9	16	9,3	2,25
120	16	20	134	9	16	9,3	2,25
140	20	25,3	154	11	20	11,3	2,5
160	20	25,3	175	12	20	12,3	2,5
180	20	25,3	195	13	20	13,3	2,5
200	23	29	219	16	23	16,3	3

Toutes les pièces sont interchangeables All parts are interchangeable



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



09 CUSTOMMADE

PAUMELLES SUR-MESURE
CUSTOM-MADE HINGES

Paumelles
Liégeoises



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



AUTRES PAUMELLES

CATALOGUE 2



03R3000

BOMMER DOUBLE ACTION DOUBLE ACTION BOMMER

REF	MATIÈRE / MATERIAL	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm
03R3000AC	ACIER NATUREL / NATURAL STEEL	●	●	●	●	●	●
03R3000ACGAL	ACIER GALVANISÉ / GALVANIZED STEEL	●	●	●	●	●	●
03R3000ACVER	ACIER VERNI / PAINTED STEEL (NOIR /BLACK)	●	●	●	●	●	●
03R3000ACNI	ACIER NICKELÉ / NICKELED STEEL	●	●	●	●	●	●
03R3000ACBZ	ACIER BRONZÉ / BRONZED STEEL	●	●	●	●	●	●
03R3000ACLT	ACIER LAITONNÉ / BRASSED STEEL	●	●	●	●	●	●
03R3000LT	LAITON POLI / POLISHED BRASS	●	●	●	●		
03R3010AI	INOX / STAINLESS STEEL	●	●	●	●	●	●



03R3300

BOMMER SIMPLE ACTION SIMPLE ACTION BOMMER

REF	MATIÈRE / MATERIAL	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm
03R3300AC	ACIER NATUREL / NATURAL STEEL	●	●	●	●	●
03R3300ACVER	ACIER VERNI / PAINTED STEEL (NOIR /BLACK)	●	●	●	●	●
03R3300ACGAL	ACIER GALVANISÉ / GALVANIZED STEEL	●	●	●	●	●
03R3300ACNI	ACIER NICKELÉ / NICKELED STEEL	●	●	●	●	●
03R3300LT	LAITON POLI / POLISHED BRASS	●	●	●	●	
03R3310AI	INOX / STAINLESS STEEL	●	●	●	●	



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.


PAUMELLE ENROULÉE À VISSER ENROLLED SCREW-ON HINGES

Avec pivot et rondelle fixes / With fixed pin and washer

03SILVER8080

● Inox 201 brossé / Brushed 201 Stainless Steel


Version gauche ou droite / Left or Right Version



03SILVER8989

● Inox 201 brossé / Brushed 201 Stainless Steel


Version gauche ou droite / Left or Right Version



03SILVER10086

● Inox 201 brossé / Brushed 201 Stainless Steel

Version gauche ou droite / Left or Right Version






● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox



Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

REF	PROFIL / PROFILE ●●				RONDELLE / WASHER ●●			POIDS PORTE / DOOR WEIGHT	ACCESSOIRES / ACCESSORIES	
	L	D	S	A	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	Kg	Roulement / Bearing	
03PG120	130	18	21	5	18	12	3	20		2 Pcs/porte / door
03PG180	190	18	21	5	18	12	3	40		
03PG240	250	22	26	5	22	16	2	60		
03PG180CR	190	18	21	5				60	●●	
03PG240CR	250	22	26	5				120	●●	

PG
PG + CR




REF	PROFIL / PROFILE ●					RONDELLE / WASHER ●			POIDS PORTE / DOOR WEIGHT	1 Pc/porte / door
	L	D	B	S	A	Dia. Ext. Ext. Dia.	Dia. Int. Int. Dia.	Ep. Thk.	Kg	
03PP240	250	22	38,5	61	8	22	16	2	80	



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

PAUMELLE POUR PORTE DE SÉCURITÉ HINGE FOR SECURITY DOOR



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

03POCHAR01

M16 - M18 - M20 - M22 - M24

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR02

M20 - M24

Inox / Stainless Steel



03POCHAR03

M16 - M18 - M20 - M24

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR05

M20

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR06

M24

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR07

PETIT MODÈLE / SMALL MODEL

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR08

GRAND MODÈLE / LARGE MODEL

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR09

ROULEMENT À BILLES / BALL BEARING

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR10

M12

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR11

M16

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR15

M16 - M18 - M20 - M24

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR17

M20 Ø 30

Acier galvanisé / Galvanized Steel



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

03POCHAR18

M24 Ø 35

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR19

M30 Ø 40

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR20

TRONÇON POUR POCHAR17 Ø 30

Acier naturel/ Natural Steel



03POCHAR21

TRONÇON POUR POCHAR18 Ø 35

Acier naturel/ Natural Steel



03POCHAR22

TRONÇON POUR POCHAR19 Ø 40

Acier naturel/ Natural Steel



03POCHAR23

Ø 50

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR24

Ø 50

Inox / Stainless Steel



03POCHAR25

Ø 70

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR29-30

Ø 50 / Ø 70

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR33

3 VOILETS 170MM

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR34

2 VOILETS 90MM

Acier galvanisé / Galvanized Steel



03POCHAR39

M12-M16-M20-M24

Acier galvanisé / Galvanized Steel



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



03RFCHAR 2 - 3 - 4 - 6



Paumelles
Liégeoises

CHARNIÈRES POUR PORTES LOURDES ET COUPE-FEU
HINGES FOR HEAVY DOORS AND FIRE DOORS

03RFCHAR02

L= 160mm / Ø 18mm



● Acier/Steel



03RFCHAR03

L= 159mm / Ø 18mm

● Acier/Steel
Avec ressort/with spring



03RFCHAR04

L= 158,5mm / Ø 12mm



● Acier verni/Painted steel



03RFCHAR06

L= 158,5mm / Ø 12mm

● Inox/Stainless Steel



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.





03RFCHAR 5 - 7 - 8

CHARNIÈRES POUR PORTES LOURDES ET COUPE-FEU HINGES FOR HEAVY DOORS AND FIRE DOORS

03RFCHAR05

L= 157mm / Ø 12mm



● Acier verni/Painted steel
Avec ressort/with spring



03RFCHAR07

L= 102,5mm / Ø 12mm



● Acier verni/Painted steel



03RFCHAR08

L= 102,5mm / Ø 12mm


● Inox/Stainless Steel



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

REF	MATIÈRE / MATERIAL	DIMENSIONS					FINITION / FINISHED	POIDS / WEIGHT
		A	B	C	D	E		g
03CHMAAC32323	●	32	32	3	4	4	BRUT / RAW	33
03CHMAAC32503	●	32	50	3	4	4		47
03CHMAAC50503	●	50	50	3	4	4		75
03CHMAAC50803	●	50	80	3	4	4		108
03CHMAAC50505	●	50	50	5	6	6		122
03CHMAAC50805	●	50	80	5	6	6		182
03CHMAAI50503	●	50	50	3	4	4		72
03CHMAAI50803	●	50	80	3	4	4		113
03CHMAAI50805	●	50	80	5	6	6		182





● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
 This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

CHARNIÈRES EN ACIER MATRICÉ AVEC AILES INVERSÉES / 3 CHARNONS

FORGED HINGES WITH REVERSED LEAVES / 3 KNUCKLES


REF	MATIÈRE / MATERIAL	DIMENSIONS					FINITION / FINISHED	POIDS / WEIGHT
		A	B	C	D	E		g
03CHMAAC32503INV	●	32	50	3	4	4	BRUT / RAW	33
03CHMAAC50503INV	●	50	50	3	4	4		71
03CHMAAC50803INV	●	50	80	3	4	4		104
03CHMAAC50505INV	●	50	50	5	6	6		122
03CHMAAC50805INV	●	50	80	5	6	6		182
03CHMAAI50503INV	●	50	50	3	4	4		71
03CHMAAI50803INV	●	50	80	3	4	4		112



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.


REF	MATIÈRE / MATERIAL	DIMENSIONS							FINITION / FINISHED	POIDS / WEIGHT
		A	B	C	S	D	E	F		g
03CHMAAC48403G	●	48	40	3	4	4	4	32	BRUT / RAW	52
03CHMAAC48403D	●	48	40	3	4	4	4	32		52
03CHMAAC60503.5G	●	60	50	3,5	5,5	5	5	40		97
03CHMAAC60503.5D	●	60	50	3,5	5,5	5	5	40		97
03CHMAAC72604G	●	72	60	4	6,5	6	6	48		156
03CHMAAC72604D	●	72	60	4	6,5	6	6	48		156
03CHMAAC84704.5G	●	84	70	4,5	7,5	7	7	56		245
03CHMAAC84704.5D	●	84	70	4,5	7,5	7	7	56		245
03CHMAAC96805G	●	96	80	5	8,5	8	8	66		360
03CHMAAC96805D	●	96	80	5	8,5	8	8	66		360



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
 This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

REF	MATIÈRE / MATERIAL	DIMENSIONS					FINITION / FINISHED	POIDS / WEIGHT g
		A	B	C	D	E		
03CHMAAC60606	●	60	60	6	6	6	BRUT / RAW	283
03CHMAAC80805	●	80	80	5	6	6		288
03CHMAAC80808	●	80	80	8	10	10		485
03CHMAAC801305	●	80	130	5	6	6		444
03CHMAAC801308	●	80	130	8	10	10		761
03CHMAAC125805	●	125	80	5	6	6		444
03CHMAAC1251308	●	125	130	8	10	10		1240
03CHMAAI60606	●	60	60	6	6	6		283
03CHMAAI80805	●	80	80	5	6	6		298
03CHMAAI801305	●	80	130	5	6	6		446
03CHMAAIR801305	●	80	130	5	6	6		457



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
 This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

CHARNIÈRE DOUBLE ACTION DOUBLE ACTION HINGE

Pour des portes va-et-vient / For swing doors
Résistance du ressort 500.000 cycles / Spring resistance 500.000 cycles

REF	MATIÈRE / MATERIAL	DIMENSIONS (mm)	EPAISSEUR / THICKNESS (mm)	DIAM AXE / PIN DIAM (mm)	POIDS PORTE / DOOR WEIGHT (KG)**
03R2000ACZG120	Acier Zingué / Zinc-Plated steel	120	2,5	17	12
03R2000ACZG180	Acier Zingué / Zinc-Plated steel	180	3	18	25
03R2010AI120	Inox 304 / Stainless Steel 304	120	2,5	17	12
03R2010AI180	Inox 304 / Stainless Steel 304	180	3	18	25
03R2011AI120	Inox 316 / Stainless Steel 316	120	2,5	17	12
03R2011AI180	Inox 316 / Stainless Steel 316	180	3	18	25
03R2000ALU120*	Aluminium Anodisé / Anodized Aluminum	120	4	16	12
03R2000ALU180*	Aluminium Anodisé / Anodized Aluminum	180	4	16	25

* Différentes finitions disponibles / Various Finishes Available

** Pour une porte de 100cm de largeur, à raison de 2 pièces par porte / For a door of 100cm length with 2 pieces per door



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

CHARNIÈRE SIMPLE ACTION SIMPLE ACTION HINGE

Ferme la porte automatiquement / Automatically closes door
Résistance du ressort 500.000 cycles / Spring resistance 500.000 cycles

REF	MATIÈRE / MATERIAL	DIMENSIONS (mm)	EPAISSEUR / THICKNESS (mm)	DIAM AXE / PIN DIAM (mm)	POIDS PORTE / DOOR WEIGHT (KG)**
03R2200ACZG120	Acier Zingué / Zinc-Plated steel	120x80	2,5	17	20
03R2200ACZG180	Acier Zingué / Zinc-Plated steel	180x80	3	18	40
03R2210AI120	Inox 304 / Stainless Steel 304	120x80	2,5	17	20
03R2210AI180	Inox 304 / Stainless Steel 304	180x80	3	18	40
03R2211AI120	Inox 316 / Stainless Steel 316	120x80	2,5	17	20
03R2211AI180	Inox 316 / Stainless Steel 316	180x80	3	18	40
03R2200ALU120*	Aluminium Anodisé / Anodized Aluminum	120x80	4	16	20
03R2200ALU180*	Aluminium Anodisé / Anodized Aluminum	180x80	4	16	40

* Différentes finitions disponibles / Various Finishes Available

** Pour une porte de 100cm de largeur, à raison de 2 pièces par porte / For a door of 100cm length with 2 pieces per door



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

Pièces sur-mesure / Custom-made items



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



CHARNIÈRES INOX 316

CATALOGUE 3


Paumelles
Liégeoises




03CH316L030

CHARNIÈRES LONGUES LARGEUR 30MM LONG HINGES WIDTH 30MM

Angle d'ouverture 270°. Broches spéciales sur demande. Nous consulter pour un perçage spécial.
Opening angle 270°. Special pin on request. Please contact us for a special drilling.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS					MATIÈRE BROCHE / PIN MATERIAL	NOTE	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	E			
Brut / Raw	2040	30	1	2	15	●	Non percée / Not Drilled	670



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.




03CH316L040

Paumelles
Liégeoises

CHARNIÈRES LONGUES LARGEUR 40MM LONG HINGES WIDTH 40MM

Angle d'ouverture 270°. Broches spéciales sur demande. Nous consulter pour un perçage spécial.
Opening angle 270°. Special pin on request. Please contact us for a special drilling.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS					MATIÈRE BROCHE / PIN MATERIAL	NOTE	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	E			
Brut / Raw	2040	40	1,5	4	15	●	Non percée / Not Drilled	1400



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.




03CH316L050

Paumelles
Liégeoises

CHARNIÈRES LONGUES LARGEUR 50MM LONG HINGES WIDTH 50MM

Angle d'ouverture 270°. Broches spéciales sur demande. Nous consulter pour un perçage spécial.
Opening angle 270°. Special pin on request. Please contact us for a special drilling.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS					MATIÈRE BROCHE / PIN MATERIAL	NOTE	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	E			
Brut / Raw	2040	50	1,2	3	30	●	Non percée / Not Drilled	1310



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.




03CH316L060

CHARNIÈRES LONGUES LARGEUR 60MM LONG HINGES WIDTH 60MM

Angle d'ouverture 270°. Broches spéciales sur demande. Nous consulter pour un perçage spécial.
Opening angle 270°. Special pin on request. Please contact us for a special drilling.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS					MATIÈRE BROCHE / PIN MATERIAL	NOTE	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	E			
Brut / Raw	2040	60	2	6	30	●	Non percée / Not Drilled	2913



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.







03CH316I090

Paumelles
Liégeoises

CHARNIÈRES INVISIBLES BISTABLES OUVERTURE 90° BISTABLE INVISIBLE HINGES OPENING 90°

Charnière renforcée.
Reinforced hinge.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS			MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C		
Brut / Raw	44	104,5	26	●	70



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.




CHARNIÈRE CAMBRÉE À RESSORT 66MM CRANKED SPRING HINGE 66MM LONG

Ces charnières sont destinées à articuler des portes de petits mobiliers (placards, casiers de piscine) sur un axe vertical. En général ces portes sont en matériau fin (10mm) mais compact et ne pèsent que 3 à 5 kg.

These hinges are used for doors of small furniture (cabinets, swimming pool lockers) on a vertical axis.

These doors are made of thin (10mm) but compact material and weigh 3 to 5Kg.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS				MATIÈRE / MATERIAL	NOTE	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D			
Brillant / Brightened	66	22,5	1,5	4	●	Ressort fermant / Closing spring	39



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

03CH316C060




CHARNIÈRE CAMBRÉE À RESSORT 60MM CRANKED SPRING HINGE 60MM LONG

Ces charnières sont destinées à articuler des portes de petits mobiliers (placards, casiers de piscine) sur un axe vertical. En général ces portes sont en matériau fin (10mm) mais compact et ne pèsent que 3 à 5 kg.

These hinges are used for doors of small furniture (cabinets, swimming pool lockers) on a vertical axis.

These doors are made of thin (10mm) but compact material and weigh 3 to 5Kg.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS				MATIÈRE / MATERIAL	NOTE	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D			
Brut / Raw	60	30	1,5	3	●	Ressort fermant / Closing spring	40



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



03CH316CAPNR



**CHARNIÈRES CARRÉES RIVETÉES PERCÉES (4 TROUS)
AVEC NŒUD RENVOYÉ**

**SQUARE HINGES WITH TWO OFFSET LEAVES AND RIVETED PIN
WITH 4 HOLES**

Broche rivetée.

Riveted pin.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS							MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	F	G	S		
Brut / Raw	60	60	2	6	8	40	4,5	●	82



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



03CH316CA0 40 50 60





**CHARNIÈRES CARRÉES RIVETÉES NON PERCÉES
AVEC NŒUD À PLAT**

**SQUARE HINGES WITH NO OFFSET LEAF AND RIVETED PIN
NO HOLES**

Broche rivetée.
Riveted pin.

RÉFÉRENCE / REFERENCE	FINITION / FINISHED	DIMENSIONS				MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
		A	B	C	D		
03CH316CA040	Brut / Raw	40	40	2	4	●	37
03CH316CA050	Brut / Raw	50	50	2	6	●	61
03CH316CA060	Brut / Raw	60	60	2	6	●	90



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

03CH316CAP0


**CHARNIÈRES CARRÉES RIVETÉES PERCÉES (4 TROUS)
AVEC NŒUD À PLAT**

**SQUARE HINGES WITH NO OFFSET LEAF AND RIVETED PIN
WITH 4 HOLES**

Broche rivetée.

Riveted pin.

RÉFÉRENCE / REFERENCE	FINITION / FINISHED	DIMENSIONS							MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
		A	B	C	D	F	G	S		
03CH316CAP040NP	Brut / Raw	40	40	2	4	8	24	4	●	35
03CH316CAP050NP	Brut / Raw	50	50	2	6	8	34	4,5	●	62
03CH316CAP060NP	Brut / Raw	60	60	2	6	8	40	4,5	●	85



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



03CH316M36X38

Paumelles
Liégeoises



CHARNIÈRE MARINE 36,5 X 38MM

HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 36,5 X 38MM

Broche rivetée.

Riveted pin.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS					MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	S		
Poli / Polished	36,5	38	2	5	6	●	32



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



03CH316M36X56

Paumelles
Liégeoises



CHARNIÈRE MARINE 36,5 X 56,5MM

HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 36,5 X 56,5MM

Broche rivetée.

Riveted pin.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS					MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	S		
Poli / Polished	36,5	56,5	2	5	6	●	40



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



03CH316M36X76

Paumelles
Liégeoises



CHARNIÈRE MARINE 36,5 X 76MM

HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 36,5 X 76MM

Broche rivetée.

Riveted pin.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS					MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	S		
Poli / Polished	36,5	76	2	4	6	●	50



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



03CH316M36X65

Paumelles
Liégeoises



CHARNIÈRE MARINE 36,5 X 65,5MM

HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 36,5 X 65,5MM

Broche rivetée.

Riveted pin.

RÉFÉRENCE / REFERENCE	FINITION / FINISHED	DIMENSIONS						MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
		A	B	C	D	E	S		
03CH316M36X65X10	Poli / Polished	36,5	65,5	2	5	10	6	●	54
03CH316M36X65X15	Poli / Polished	36,5	65,5	2	5	15,9	6	●	54
03CH316M36X65X19	Poli / Polished	36,5	65,5	2	5	19,2	6	●	54



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.





03CH316M38X71

Paumelles
Liégeoises

CHARNIÈRE MARINE 38,1 X 71,1MM

HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 38,1 X 71,1MM

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS					MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	S		
Poli / Polished	38,1	71,1	2	3	6	●	42



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



03CH316M52X70

Paumelles
Liégeoises



CHARNIÈRE MARINE 52 X 70MM

HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 52 X 70MM

Broche rivetée.

Riveted pin.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS					MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	S		
Poli / Polished	52	70	1,2	4	5,2	●	45



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



03CH316M30X101

Paumelles
Liégeoises



CHARNIÈRE MARINE 30 X 101MM

HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 30 X 101MM

Broche rivetée.

Riveted pin.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS					MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	S		
Poli / Polished	30	101	2	5	6	●	48



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



03CH316M40X137A

Paumelles
Liégeoises



CHARNIÈRE MARINE 40,1 X 137,3MM

HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 40,1 X 137,3MM

Broche rivetée.

Riveted pin.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS					MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	S		
Poli / Polished	40,1	137,3	2	5	6	●	80



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



03CH316M38X178

Paumelles
Liégeoises


CHARNIÈRE MARINE 38 X 178MM

HINGE FOR MARINE APPLICATIONS - 38 X 178MM

Broche rivetée.

Riveted pin.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS					MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	S		
Poli / Polished	38	178	2	5	6	●	96



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.






03CH316P38

Paumelles
Liégeoises

PETITES CHARNIÈRES AVEC 1 AILE CAMBRÉE 38MM
SMALL BUTT HINGES WITH ONE CRANKED LEAF 38MM

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS								MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	E	F	G	S		
Brut / Raw	38	15	1,5	3	14	31	17	4,5	●	26



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.




03CH316P60

Paumelles
Liégeoises

PETITES CHARNIÈRES AVEC 1 AILE CAMBRÉE 60MM SMALL BUTT HINGES WITH ONE CRANKED LEAF 60MM

La même charnière existe avec un ressort (référence 03CH316C060).
The same hinge is available with a spring (reference 03CH316C060).

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS						MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	S1	S2		
Brillant / Brightened	60	30	1,5	3	4,2	5	●	40



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox




Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

03CH316P66

PETITE CHARNIÈRE AVEC 1 AILE CAMBRÉE 66MM **SMALL BUTT HINGE WITH ONE CRANKED LEAF 66MM**

La même charnière existe avec un ressort (référence 03CH316C066). Broche en inox 316.
 The same hinge is available with a spring (reference 03CH316C066). Pin in AISI 316.

FINITION / FINISHED	DIMENSIONS					MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
	A	B	C	D	S		
Brillant / Brightened	66	22,5	1,5	4	4		310



 Acier / Steel
  Acier zingué / Zinc-plated steel
  AISI 303
  AISI 304
  AISI 316
  Laiton / Brass
  Aluminium
  Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
 This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



03PO316FA

POIGNÉES DE TIRAGE À FIXATION ARRIÈRE REAR MOUNTED GRAB HANDLES

Avec vis M5.
Complete with M5 screws.

RÉFÉRENCE / REFERENCE	FINITION / FINISHED	DIMENSIONS					MATIÈRE / MATERIAL	POIDS (G) / WEIGHT (G)
		A	B	C	D	L		
03PO316FA92	Poli miroir / Mirror polished	92	32	14,8	7,8	10	●	120
03PO316FA110	Poli miroir / Mirror polished	110	32	14,8	7,8	10	●	120



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

03CH316E8080

CHARNIÈRE ESCAMOTABLE LIFT-OFF HINGE

MATIÈRE / MATERIAL	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR / THICKNESS	AXE / PIN		
			Matière / Material	Ø	Montage / Assembly
●	80x80	2,5	●	8	Moleté / Knurled



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



03CH316AF ARRONDIS

CHARNIÈRE ANTI-FRICTION, COINS ARRONDIS

HEAVY DUTY FRICTION-BEARING HINGE, ROUNDED CORNERS

RÉFÉRENCE / REFERENCE	MATIÈRE / MATERIAL	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR / THICKNESS	Ø AXE / Ø PIN	POIDS MAXIMUM (KG) / MAXIMUM LOAD (KG)
03CH316AF10276CR	●	102x76	3	15	180
03CH316AF10289CR	●	102x89	3	15	180
03CH316AF102102CR	●	102x102	3	15	180
03CH316AF11489CR	●	114x89	3	15	180
03CH316AF114102CR	●	114x102	3	15	180
03CH316AF114114CR	●	114x114	3	15	180



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



03CH316AF CARRÉS

CHARNIÈRE ANTI-FRICTION, COINS CARRÉS

HEAVY DUTY FRICTION-BEARING HINGE, SQUARE CORNERS

Paumelles
Liégeoises

RÉFÉRENCE / REFERENCE	MATIÈRE / MATERIAL	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR / THICKNESS	Ø AXE / Ø PIN	POIDS MAXIMUM (KG) / MAXIMUM LOAD (KG)
03CH316AF10276CC	●	102x76	3	15	180
03CH316AF10289CC	●	102x89	3	15	180
03CH316AF102102CC	●	102x102	3	15	180
03CH316AF11489CC	●	114x89	3	15	180
03CH316AF114102CC	●	114x102	3	15	180
03CH316AF114114CC	●	114x114	3	15	180



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.



ACCESSOIRES

CATALOGUE 4


Paumelles
Liégeoises


03RFCHAR 11 - 12

GOUJON ANTI-EFFRACTION POUR PORTES **ANTI-INTRUSION STUD BOLTS**

03RFCHAR11

Ø18


● Acier galvanisé / Galvanized Steel



03RFCHAR12-20

Ø20


● Acier galvanisé / Galvanized Steel



03RFCHAR12-16

Ø16

● Acier galvanisé / Galvanized Steel



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
 This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

03CAPS

CAPUCHONS PLASTIQUES POUR GRAISSEURS PLASTIC PROTECTION CAPS

- Utilisation avec des graisseurs à tête hydraulique selon DIN 71412 / Suitable for grease nipples with hydraulic head according to DIN 71412.
- Température d'utilisation -70° à 85° / Suitable for a temperatur of approx. - 70°C up to + 85°C.
- Avec ou sans collier / With or without straps.
- Disponibles dans plusieurs coloris / Available in various colours
- Servent à protéger le point de graissage et à codifier les intervalles de graissage / Used for protecting the lubricating point against contamination and for indicating the lubricating intervals by colour coding.



03CAPSALU

CAPUCHONS ALUMINIUM POUR GRAISSEURS ALU PROTECTION CAPS

● 03CAPSALU

- Utilisation avec des graisseurs à tête hydraulique selon DIN 71412 / Suitable for grease nipples with hydraulic-type or button-head according to DIN 71412
- Température d'utilisation -30° à 120° / Suitable for a temperatur of - 30°C up to + 120°C
- Coloris anodisés adaptables selon le marquage des intervalles de graissage / Can be anodised in colours for indicating the lubricating intervals



03GRA

GRAISSEUR À POSE RAPIDE DROIT HYDRAULIC-TYPE GREASE NIPPLES - DRIVE-IN VERSION

● 03GRAC6 ● 03GRAI6 ● 03GRAIL6

- Selon DIN 71412. Droit, forme A/180°. À pose rapide, tige lisse. Finition standard selon DIN en acier trempé, zingué brillant et passivé Évite de réaliser le taraudage.
- According to DIN 71412. Straight version A/180°. Drive-in-type with plain shank. Standard versions according to DIN are made of steel, case-hardened, zinc-plated and passivated. Save the thread-cutting process in the borehole.



03GRAC690

GRAISSEUR À POSE RAPIDE COUDÉ HYDRAULIC-TYPE GREASE NIPPLES - DRIVE-IN VERSION

● 03GRAC690

- Selon DIN 71412. Coudé, forme C/90°. À pose rapide, tige lisse. Finition standard selon DIN en acier zingué brillant et passivé, tête trempée. Évite de réaliser le taraudage.
- According to DIN 71412. Angled version C/90°. Drive-in-type with plain shank. Standard versions according to DIN are made of steel, zinc-plated and passivated, head case-hardened. Save the thread-cutting process in the borehole.



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

GRAISSEUR HYDRAULIQUE AUTOTARAUDANT HYDRAULIC-TYPE GREASE NIPPLES WITH SELF-FORMING THREAD

● 03GRAC6VIS

Selon DIN 71412 / According to DIN 71412

Droit, forme A/180° / Straight version A/180°

Autotaraudant, conique / With self-forming thread, tapered

Finition standard en acier trempé, selon DIN (650HV) et passivé jaune / Standard version made of steel, case-hardened according to DIN (650HV) and yellow passivated



● 03GRAC690VIS

Selon DIN 71412 / According to DIN 71412

Coudé, forme C/90° / Angled version C/90°

Autotaraudant, conique / With self-forming thread, tapered

Finition standard en acier trempé, selon DIN (tête 550HV/corps de filetage 650HV) et passivé jaune / Standard version made of steel, case-hardened according to DIN (head 550 HV/body 650 HV) and yellow passivated




03GRAOUTIL

OUTIL DE MONTAGE DRIVE-IN TOOL

Pour montage facile des graisseurs à pose rapide et à tête hydraulique selon DIN71412 - Pour le montage d'environ 100 graisseurs.

For safe drive-in of straight drive-in or serrated ridge nipples according to DIN71412 - For drive-in of 100 nipples




03GRAPOMPE

POMPE TÉLÉSCOPIQUE À POUSSER (Avec tube extractible) TELESCOPIC PUSH-TYPE GREASE GUN (With telescopic tube)

Appropriée à la lubrification efficace des graisseurs hydrauliques, sphériques ou cuvettes. Vendue avec deux embouts (pour graisseurs droits et graisseurs cuvettes). Corps en plastique résistants aux chocs. Appropriée pour des graisses jusqu'à NLGI2/ Suitable for hydraulic, ball-type, and flush-type nipples. Shock Resistant polyamide gun body. Suitable for grease up to NLGI2. Sold with two nozzles (For straight and flush-type nipples).



● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.

PLUG EN CAOUTCHOUC SILICONE POUR LA PROTECTION DES PAUMELLES / SILICONE RUBBER PLUG



Fabriqué de caoutchouc silicone (300°C) / Made of Silicone Rubber (300°C)

Idéale pour le poudrage, E-coating, peinture et sablage / Ideal for powder painting, E-coating, painting and blasting

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS		
	Min. Ø	Max. Ø	Long.
03PLUG04A06	4	6	25,4
03PLUG06A08	6	8	25,4
03PLUG08A10	8	10	25,4
03PLUG10A12	10	12	25,4
03PLUG12A14	12	14	25,4
03PLUG14A16	14	16	25,4
03PLUG18A20	18	20	25,4

CAPUCHON EN CAOUTCHOUC SILICONE POUR LA PROTECTION DES PIVOTS DES PAUMELLES / SILICONE RUBBER CAP



Fabriqué de caoutchouc silicone (300°C) / Made of Silicone Rubber (300°C)

Idéale pour le poudrage, E-coating, peinture et sablage / Ideal for powder painting, E-coating, painting and blasting

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS		
	Ø Int.	Ø Ext.	Long.
03CAP04-70	4,75	7,8	25,4
03CAP05-60	5,66	8,71	25,4
03CAP06-30	6,3	9,40	25,4
03CAP07-50	7,5	10,54	38,1
03CAP07-90	7,9	10,97	25,4
03CAP10-30	10,3	13,36	25,4
03CAP11-60	11,6	14,6	38
03CAP15-90	15,9	18,9	38

● Acier / Steel ● Acier zingué / Zinc-plated steel ● AISI 303 ● AISI 304 ● AISI 316 ● Laiton / Brass ● Aluminium ● Inox

Ce plan est la propriété exclusive de PAUMELLES LIEGEOISES. Toute reproduction, toute diffusion même partielle est formellement interdite.
This drawing is the sole property of PAUMELLES LIEGEOISES. Any reproduction, distribution, in part or as a whole, is prohibited.